

PROGETTO

**VARIANTE AL PROGETTO**  
**" REALIZZAZIONE CAMPO SPORTIVO POLIVALENTE "**

approvato con deliberazione n. 18 del 06.02.2018

(secondo stralcio)

Via Europa/via Dei Gelsi , Parco Comunale  
Comune di Cigole (Bs)

COMMITTENTE

**PROLOCO CIGOLE IN FESTA**

(c.f. e P.Iva 03402470987)

via Castello 5 , 25020 Cigole (Bs)

IDENTIFICATIVI IMMOBILI

SPAZIO RISERVATO ALL' UFFICIO

Via e numero : via dei Gelsi/via Europa

Localita' : Cigole (Bs)

Foglio : n° 7 N.c.t.

Mappale : n° 163/parte

OGGETTO DELL' ALLEGATO

N. ALLEGATO


**C.M.E.v.**

4

SCALA

Computo metrico estimativo delle opere in variante  
Prezziario opere edili della Provincia di Brescia 1/2018

- - - -



**STUDIO ASSOCIATO**

ZILIOLI - MIGLIO - GIOVINETTI - MOMBELLI

Via Roma, 13/15 - 25020 Cigole (Bs)

P iva e Cod. Fisc. 02 91158 098 9

Tel. 0309959188 - Fax 0309959159

Prezziario prov. Brescia 1/2018	Descrizione opere	u.m.	Quantità-1	Quantità-2	Quantità-3	u.m.	Quantità totale	Importo unitario voce	Importo totale Voce
<b>Capitolo-A</b>	<b>PALI PER ILLUMINAZIONE</b>								
voce A1	Fornitura e posa <b>pali prefabbricati</b> in acciaio altezza 11,8 m	n.	4			n.	4	€ 750,00	€ 3.000,00
<b>no voce</b>	fuori terra (h totale 12,8 m) zincati a caldo .								
voce A2	Fornitura e posa <b>supporto a T</b> prefabbricato in acciaio	n.	4			n.	4	€ 120,00	€ 480,00
<b>no voce</b>	per ancoraggio fari di illuminazione : lunghezza 1,5 mt								
voce A3	Solo posa di <b>fari</b> di illuminazione da 400 Watt (n. 4 per palo) .	n.	4			n.	4	€ 110,00	€ 440,00
<b>no voce</b>	Compreso fissaggi e cablaggi elettrici di collegamento alla linea								
	elettrica di alimentazione generale interrata .								
<b>Capitolo-A</b>		<b>TOTALE OPERE PREVENTIVATE</b>						arrotondato	<b>€ 4.000,00</b>
									+ i.v.a. di legge
<b>Capitolo-B</b>	<b>PALI TRATTENUTA PALLONI</b>								
voce B1	Fornitura e posa nuovi <b>pali prefabbricati</b> in acciaio altezza 11 m	n.	3			n.	3	€ 400,00	€ 1.200,00
<b>no voce</b>	fuori terra (h totale 11,8 m) zincati a caldo .								
voce B2	Fornitura e posa <b>reti trattenuta palloni</b> a maglie	ml	23,00	10,00	2	mq	460,00	€ 2,00	€ 920,00
<b>no voce</b>	quadrate da cm 15 x 15 . Compreso materiali di fissaggio								
<b>Capitolo-B</b>		<b>TOTALE OPERE PREVENTIVATE</b>						arrotondato	<b>€ 2.100,00</b>
									+ i.v.a. di legge

<b>Capitolo-C</b>	<b>SALTO IN LUNGO/LANCIO DEL PESO</b>								
voce C1	<b>Scavo di sbancamento</b> eseguito con mezzi meccanici (zona	mq	22,00	0,25		mc	5,50	€ 4,70	€ 25,85
<b>1.4.1.4 a</b>	rincorsa salto in lungo e piastra lancio peso) . Profondità cm 25 .								
voce C2	<b>Scavo di sbancamento</b> eseguito con mezzi meccanici (vasca	mq	18,00	0,40		mc	7,20	€ 4,70	€ 33,84
<b>1.4.1.4 a</b>	salto in lungo m 6 x 3 ) . Profondità cm 40 .								
voce C3	Sottofondo in <b>mistone</b> posato con ausilio di mezzi meccanici	mq	20,00			mq	20,00	€ 6,00	€ 120,00
<b>1.4.8.1 a</b>	Compreso rifiniture a mano e compattazione . Spessore cm 15								
voce C4	Getto in c.l.s. per formazione <b>battuto di cemento</b> (pedana	mq	20,00			mq	20,00	€ 20,00	€ 400,00
<b>no codice</b>	rincorsa salto in lungo e lancio del peso) . Spessore c.l.s. cm 10								
	Compreso casseri e spazzolatura superficiale antiscivolo .								
	Esclusa rete elettrosaldata valutata a parte .								
voce C5	<b>Rete elettrosaldata</b> per armatura battuto di cemento :	t	0,05			t	0,05	€ 1.250,00	€ 62,50
<b>1.4.2.23</b>	Diametro ferri 6 mm; maglie 20x20 cm .								
	Compreso sfridi, sormonti e legature .								
voce C6	Fornitura e posa <b>tessuto-non tessuto</b> per formazione strato	mq	25,00			mq	25,00	€ 3,50	€ 87,50
<b>no voce</b>	di separazione terra/sabbia vasca salto in lungo .								
	Compreso gusci laterali, sfridi e sormonti .								
voce C7	Fornitura e posa <b>sabbia fine</b> per riempimento vasca salto in	ml	6,00	3,00	0,40	mc	7,20	€ 22,00	€ 158,40
<b>no voce</b>	lungo con idonea granulometria per uso sportivo .								
<b>Capitolo-C</b>		<b>TOTALE OPERE PREVENTIVATE</b>						arrotondato	<b>€ 900,00</b>
									+ i.v.a. di legge

<b>Capitolo-D</b>	<b>SOTTOFONDO E OPERE ACCESSORIE</b>								
voce D1	<b>Scarifica</b> del manto erboso esistente per una profondità di 10/12	ml	59,00	40,00		mq	2360,00	€ 9,00	€ 21.240,00
<b>no codice</b>	cm , con smaltimento del terreno di risulta nell'area limitrofa al								
	cantiere . Opere di livellazione a due falde con sterro/riporto del								
	piano scoticato. Fornitura e posa di materiale (pezzatura 0-25 mm)								
	steso per uno spessore medio ci 12 cm , compreso livellazione a								
	laser . Compreso strato finale in sabbia di frantoio spess. 2 cm								
	compattato con rullo .								
voce D2	Fornitura e posa di <b>canali in c.l.s.</b> , sezione 15,5 x h 16 cm	ml	118,00			ml	118,00	€ 38,00	€ 4.484,00
<b>no codice</b>	comprensivi di griglia in acciaio zincato a feritoie antitacco classe								
	B125 (norme EN 1433 DIN 19580) posati su idoneo letto in c.l.s.								
	compreso scavo, rinfiando in c.l.s. e collegamento alla fognatura .								
voce D3	Formazione di <b>cordoli</b> perimetrali (lati corti campo da gioco) in	ml	80,00			ml	80,00	€ 24,00	€ 1.920,00
<b>no codice</b>	elementi prefabbricati di calcestruzzo di sezione 8/10x20 cm								
	leggermente armati, compreso lo scavo in sezione, la preparazione								
	del piano di posa ed il rinfiando in c.l.s. .								
voce D4	Fornitura e posa n. 2 <b>basamenti</b> per alloggiamento panchine	ml	6,00	1,50	2	mq	18,00	€ 25,00	€ 450,00
<b>no codice</b>	mediante getto in c.l.s. spessore cm 10, armato con rete								
	elettrosaldata diametro 5 mm, e maglie 20 x 20 cm. Compreso								
	sbanramento, idoneo sottofondo in ghiaia, armo/disarmo .								
voce D5	Solo <b>posa di panchine</b> esistenti mediante fissaggio con viti e	a	corpo						€ 100,00
<b>no codice</b>	tasselli in basamento in c.l.s. predisposto .								
voce D6	<b>Scavo di fondazione</b> in sezione ristretta eseguito con ausilio di	ml	67,50	0,30	0,20	mc	4,05	€ 9,00	€ 36,45
<b>1.4.1.7 a</b>	mezzi meccanici per formazione fondazione in c.l.s. di sostegno								
	nuova recinzione campo lato sud .								
	Dimensione scavo : larghezza cm 30 e profondità cm 20 .								

voce D7	<b>Calcestruzzo</b> con classe di esposizione XC1 per opere di	mc	4,05			mc	4,05	€ 120,00	€ 486,00
<b>1.4.2.6 a</b>	<b>fondazione</b> armate . Getto eseguito entro scavo (senza casseri)								
	Compreso eccedenze del getto dovute alla eventuale irregolarità								
	dello scavo . Ferro di armatura valutato a parte .								
	Compreso predisposizione fori per ancoraggio pali di sostegno a								
	sezione circolare della nuova recinzione .								
voce D8	<b>Ferro</b> tondo per cemento armato (fondazioni) B450C	t	0,25			t	0,25	€ 1.150,00	€ 287,50
<b>1.4.2.22 a</b>	Compreso posa di distanziatori sotto armatura per separazione								
	dei ferri dal terreno di fondo scavo . Compreso sfridi e legature.								
<b>Capitolo-D</b>		<b>TOTALE OPERE PREVENTIVATE</b>						arrotondato	<b>€ 29.000,00</b>
									+ i.v.a. di legge
<b>Capitolo-E</b>	<b>MANTO IN ERBA SINTETICA</b>								
voce E1	Fornitura e posa manto 52 DMX ecogreen nr con erba sintetica	ml	59,00	40,00		mq	2360,00	€ 20,00	€ 47.200,00
<b>no codice</b>	altezza 50 mm , costituito da fibre monofilo bi-colore, tessuto su								
	supporto drenante in polipropilene accoppiato a TNT in poliestere								
	(riciclabile a fine vita secondo la normativa UNI 10667) .								
	Caratteristiche tecniche : Dtex 13.500 ; Spessore 370 micron ;								
	Punti/mq 8.000 ; Fili/mq 96.000 .								
	Compreso intaso di stabilizzazione in sabbia silicea 0,45-0,8 mm								
	e intaso prestazionale Natural Rubber, composto da elementi								
	biologici ed eco-compatibili, miscelati con granulo elastomerico								
	antigelivo, antivegetativo , atossico e non abrasivo .								
<b>Capitolo-E</b>		<b>TOTALE OPERE PREVENTIVATE</b>							<b>€ 47.200,00</b>
									+ i.v.a. di legge

<b>Capitolo-F</b>	<b>ADEGUAMENTO IMPIANTI</b>								
voce F1	<b>Cablaggio</b> linea di illuminazione con collegamento alla rete	a	corpo						€ 2.100,00
<b>no codice</b>	elettrica esistente .								
	Compreso formazione di Quadro Elettrico Generale (QEG) .								
	Compreso predisposizione impianto audio .								
voce F2	Potenziamento della <b>linea elettrica</b> generale di alimentazione	a	corpo						€ 2.100,00
<b>no codice</b>	quadro area parco, mediante sostituzione dell'esistente cavo .								
	(dal contatore generale in via Europa al QEG zona portico parco)								
voce F3	Potenziamento <b>impianto di video sorveglianza</b> esistente con	a	corpo						€ 1.100,00
<b>no codice</b>	fornitura e posa di nuova telecamera di sorveglianza per l'accesso								
	carraio-pedonale al parco da via Dei Gelsi .								
<b>Capitolo-F</b>		<b>TOTALE OPERE PREVENTIVATE</b>							<b>€ 5.300,00</b>
									+ i.v.a. di legge

<b>QUADRO RIASSUNTIVO COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DELLE OPERE IN VARIANTE</b>									
<b>Capitolo-A</b>	<b>PALI PER ILLUMINAZIONE</b>								<b>€ 4.000,00</b>
<b>Capitolo-B</b>	<b>PALI TRATTENUTA PALLONI</b>								<b>€ 2.100,00</b>
<b>Capitolo-C</b>	<b>SALTO IN LUNGO/LANCIO DEL PESO</b>								<b>€ 900,00</b>
<b>Capitolo-D</b>	<b>SOTTOFONDO E OPERE ACCESSORIE</b>								<b>€ 29.000,00</b>
<b>Capitolo-E</b>	<b>MANTO IN ERBA SINTETICA</b>								<b>€ 47.200,00</b>
<b>Capitolo-F</b>	<b>ADEGUAMENTO IMPIANTI</b>								<b>€ 5.300,00</b>
<b>TOTALE IMPORTO C.M.E.v.</b>									<b>€ 88.500,00</b>
									+ i.v.a. di legge
<b>Capitolo-G</b>	<b>ONERI DI SICUREZZA CANTIERE</b>								<b>€ 500,00</b>
	Oneri di sicurezza cantiere così come stimati dal coordinatore								
	Cigole , lì 22.05.2018								

